



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 30.06.2026 г.

№ 90

ст-ца Успенская

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды для муниципальных учреждений Успенского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края на трехлетний период 2027-2029 годов

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. №914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема энергетических ресурсов и воды», в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений Успенского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края, руководствуясь Уставом Успенского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края п о с т а н о в л я е т:

1. Установить для муниципальных учреждений успенского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2027-2029 годов (прилагается)

2. Руководителям МКУ «Успенское хозяйственное объединение» и МБУК «Успенская клубная система»:

2.1. принять меры по снижению уровня потребления энергоресурсов и воды на трехлетний период 2027-2029 годов;

2.2. в целях реализации мероприятий для достижения утвержденного целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и воды разработать программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2028-2029 года.

3. Специалисту 2 категории администрации Успенского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края (С.Г. Касьяновой) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации Белоглинского муниципального района Краснодарского края и разместить на официальном сайте администрации Успенского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края в сети «Интернет» (www.admuspenskoesp.ru).

4 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Успенского сельского поселения
Белоглинского муниципального района
Краснодарского края

Г. Ю. Гусейнова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
 Успенского сельского поселения
 Белоглинского муниципального района
 Краснодарского края
 от 30.06.2026 г. № 90

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями Успенского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края энергетических ресурсов и воды на трехлетний период 2027-2029 годов

1. Муниципальное казенное учреждение «Успенское хозяйственное объединение»

1.1. Здание администрации ст-ца Успенская, ул. Краснопартизанская,108

№ п/п	Потребляемый ресурс	Удельное годовое значение		Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 1.(снижение удельного расхода)		
		Единица измерения	Значение				на 2027	на 2028	на 2029
1.	электроэнергия	кВтч/м²	10.86	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
2.	Холодная вода	м³чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Природный газ	м³/м²	30,67	22,0	30%	3%	30.44	30,21	29,76

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Успенская клубная система»

2.1. Здание ДК ст-ца Успенская , ул. Советская,113

№ п/п	Потребляемый ресурс	Удельное годовое значение		Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 1.(снижение удельного расхода)		
		Единица измерения	Значение				на 2027	на 2028	на 2029
1.	электроэнергия	кВтч/м²	7-97	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
2.	Холодная вода	м³чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Тепловая энергия	Втч/м²/ГСОП	105,59	30,6	73%	24%	99,39	93,19	80,78

2.2 Здание ДК ст-ца Новолокинская

№ п/п	Потребляемый ресурс	Удельное годовое значение		Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 1.(снижение удельного расхода)		
		Единица измерения	Значение				на 2027	на 2028	на 2029
1.	электроэнергия	кВтч/м²	6,63	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
2.	Холодная вода	м³чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Тепловая энергия	Втч/м²/ГСОП	77,10	30,6	62%	17%	73,77	70,44	63,78

2.3 Здание Дк х. Туркинский

№ п/п	Потребляемый ресурс	Удельное годовое значение		Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 1.(снижение удельного расхода)		
		Единица измерения	Значение				на 2027	на 2028	на 2029
1.	электроэнергия	кВтч/м²	7,65	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
2.	Холодная вода	м³чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Тепловая энергия	Втч/м²/ГСОП	61,41	30,6	51%	11%	59,77	56,12	54,83

Глава Успенского сельского поселения
Белоглинского муниципального района
Краснодарского края

Г. Ю. Гусейнова